

Форма паспорта утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа
«город Хасавюрт»
З.Д. Окмазов
(подпись) (ф.и.о.)
"18" 02 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
в г. Хасавюрте УФСБ России
по Республике Дагестан
О.Д. Мануханов
(подпись) (ф.и.о.)

"18" 02 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г. Хасавюрту-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Дагестан»
Г.Ц. Агларханов
(подпись) (ф.и.о.)

"18" 02 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР № 10 г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и
Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республики Дагестан
К.Т. Гаджиев
(подпись) (ф.и.о.)

"15" 03 2020г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №11 «Светлячок»
г. Хасавюрт
2020 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

МО ГО «город Хасавюрт», улица Ирчи – Казака,39 т-5-20-30
Хасавурт@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РД г.Хасавюрт,ул.Коркмасова №3, т svetlyachok.svetlyachok.2016@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Основная территория –6102.0кв.м здание-1552.77кв.м (периметр) -392.43м. ,

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2015 г

кадастровый номер 05:41:000014:72

Свидетельства о праве пользования объектом недвижимости – не имеется

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Иславова Лайла Магомедсаидовна, 8928-286-50-62,

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Окмазов Зайнудин Дадабегович, тел.5-20-30 Хасавурт@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

12 часовой рабочий день, с 7⁰⁰ до 19⁰⁰

Выходные дни: воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 45 сотрудников.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 395 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов не имеется

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Спортзал	Работников - 1 Обучающиеся - 45	87.48м ²	Захват заложников	Частичное разрушение здания
2.	Актовый зал	Работников - 10 Обучающиеся - 90	99.47м ²	Захват заложников	Частичное разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Через ворота, калитку, забор, окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Огнестрельное и холодное оружие, взрывное устройство, химические вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (внутри здания и на территории объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
 Разрушения 650 кв. м., заражения 1000 кв. м., вывод из строя линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	395	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близки расположенных помещений	125 млн.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Охрана осуществляется сторожами.

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы: ГЗ МОВО по г. Хасавюрт - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» (1 – экипаж. 3 сотрудника)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: У сотрудников охраны оружие и боеприпасы отсутствуют, имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО МОВО по г. Хасавюрт - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».

Средства ГЗ МОВО патрульный автомобиль, табельное оружие: ПМ-3 шт., автоматическое оружие 2 шт. (АКС-74у), радиостанция

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Не имеется ;
 (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
Не имеется ;
 (количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Не имеется ;
 (марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Освещение объекта осуществляется с 11 осветительных плафона, высота 5м, все расположены на осветительных мачтах, напряжение сети 220 В

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Видеонаблюдения состоит из аналоговых камер, всего – 7 видеокамер NIK VISION и 1 видеорегистратора. система видеонаблюдения выведена на монитор в кабинет заведующей

– внешние – 7 шт. (NIK VISION);

– внутренние – 0 шт

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют, одни въездные металлические ворота, два прохода, одна металлическая калитка. Ворота и калитка оборудованы навесными замками;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): Три входа(выхода), одна ворота для въезда автомобилей с юго-восточной стороны света, проход в школу северной стороны света, металлическая калитка с юго-западной стороны света;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

Охрана осуществляется ведомственными сторожами ДОУ

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории): Огнетушители порошковые, ОП-4(3) АВСЕ – 01, количестве 27 шт. Марки «ПОЛИГОН АВСЕ»

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Имеется, дымовые извещатели пожарные, с выводом на ПКП Гранит -8

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: Не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматриваются световые указатели «ВЫХОД» в количестве 13 штук установленные у входов, маршрут движения к выходам обозначен, а также имеется речевая система оповещения;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
На объекте используются ручные огнетушители: ОП-4(3)-АВСЕ порошковые
27шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

На основании выше изложенного МКДОУ Детский сад №11 «Светлячок» не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

в соответствии с подпунктом «а» пункта 24 Постановления - назначить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 Постановления - обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 Постановления - оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

в соответствии с подпунктом «е» пункта 24 Постановления - проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

в соответствии с подпунктом «л» пункта 24 Постановления - разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

в соответствии с подпунктом «а» пункта 25 Постановления - оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией;

в соответствии с подпунктом «б» пункта 25 Постановления - обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в соответствии с подпунктом «в» пункта 25 Постановления - оборудовать помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

в соответствии с подпунктом «г» пункта 25 Постановления - оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

в соответствии с подпунктом «д» пункта 25 Постановления - оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Л.М.Исламова.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.


Причина актуализации: _____
Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение №1
к паспорту


Поэтажный план (схема 1 этаж) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.



Приложение №1
к паспорту

а
ства


Позтажный план (схема 2 этаж) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.



Приложение №2

к паспорту

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Для служебного пользования
Экз. № 1

Приложение № 3
к паспорту безопасности

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УО
«город Хасавюрт»
Р.М.Ибрагимов
(подпись) (ф.и.о.)
"13" 03 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №11 «Светлячок» Республики Дагестан МО г.Хасавюрт

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:

Председатель комиссии: Начальник УО МО г.Хасавюрт Ибрагимов Р.М.

Члены комиссии:

1. Сотрудник УФСБ России по Республике Дагестан в г.Хасавюрт Баачилов А.М.
2. Старший инспектор ГОООПОУ: МОВО по г.Хасавюрту- филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Республике Дагестан» капитан полиции Ибрагимов М.Б.
3. Начальник ОНД и ПР №10 г.Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Дагестан Гаджиев К.Т.
4. Начальник отдела по обеспечению деятельности АТК МО ГО «город Хасавюрт» Магомедов М.Р.

Основание:

Постановление главы МО ГО «город Хасавюрт» от 4 марта 2020 года №18/01п
(наименование распорядительных документов, утвердивших создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 13 03 2020 провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

МО ГО «город Хасавюрт», улица Ирчи –Казака, 39 т-5-20-30

Хасавурт@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РД г.Хасавюрт, ул.Коркмасова №3, svetlyachok.svetlyachok.2016@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Основная территория –6102.0 кв.м здание-1552.77кв.м (периметр) -392.43м. ,
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Основной государственный регистрационный номер 1150544001530 от 15.12.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2015 г кадастровый номер
05:41:000014:72

Свидетельства о праве пользования объектом недвижимости – не имеется

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Иславова Лайла Магомедсаидовна, 8928-286-50-62, svetlyachok.svetlyachok.2016@mail.ru ,
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Окмазов Зайнудин Дадабегович , тел.5-20-30 Хасавурт@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

12 часовой рабочий день, с 7⁰⁰ до 19⁰⁰

Выходные дни: воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 45 сотрудников.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 395 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторов не имеется

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Спортзал	Работников -1 Обучающиеся - 45	87.48м ²	Захват заложников	Частичное разрушение здания
2.	Актальный зал	Работников - 10 Обучающиеся- 90	99.47м ²	Захват заложников	Частичное разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)
Через ворота, калитку, забор, окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, взрывное устройство, химические вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (внутри здания и на территории объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Разрушения 650 кв. м., заражения 1000 кв. м., вывод из строя линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	395	Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близки расположенных помещений	125 млн.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Охрана осуществляется сторожами.
Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

привлекаются следующие силы: ГЗ МОВО по г. Хасавюрт - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» (1 – экипаж. 3 сотрудника)

ена
пства

6

ля

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: У сотрудников охраны оружие и боеприпасы отсутствуют, имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО МОВО по г. Хасавюрт - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».

Средства ГЗ МОВО патрульный автомобиль, табельное оружие: ПМ-3 шт., автоматическое оружие 2 шт. (АКС-74у), радиостанция

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Не имеется ;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи Не имеется ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Не имеется ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей Не имеется ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Освещение объекта осуществляется с 11 осветительных плафона, высота 5м, расположены на осветительных мачтах, напряжение сети 220 В Не имеется ;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеонаблюдения состоит из аналоговых камер, всего – 7 видеокамер AZAN-и 1 видеорегистратора. Система видеонаблюдения выведена на монитор сторожевое помещение ;

- внешние – 7 шт. (NIK VISION);
- внутренние – 0 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют, одни въездные металлические ворота, два прохода, одни металлическая калитка. Ворота и калитка оборудованы навесными замками.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): три входа(выхода), одни ворота для въезда автомобилей с юго-восточной стороны света, проход в школу северной стороны света, металлическая калитка с юго-западной стороны света;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

охрана осуществляется ведомственными сторожами ДОУ

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории): огнетушители порошковые, ОП-4(3) – АВСЕ – 01, количестве 27 шт. Марки «ПОЛИГОН АВСЕ»

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, дымовые извещатели пожарные, с выводом на ПКП Гранит -8

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется i
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется (тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматриваются световые указатели «ВЫХОД» в количестве 13 штук установленные у входов, маршрут движения к выходам обозначен, а также имеется речевая система оповещения;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
На объекте используются ручные огнетушители: ОП-4(3)-АВСЕ порошковые 27шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

На основании выше изложенного МКДОУ Детский сад №11 «Светлячок» присвоено 3 категория опасности и установлено, что объект не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

в соответствии с подпунктом «а» пункта 24 Постановления - назначить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 Постановления - обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 Постановления - оборудовать объект

(территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

в соответствии с подпунктом «е» пункта 24 Постановления - проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

в соответствии с подпунктом «л» пункта 24 Постановления - разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

в соответствии с подпунктом «а» пункта 25 Постановления - оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией;

в соответствии с подпунктом «б» пункта 25 Постановления - обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в соответствии с подпунктом «в» пункта 25 Постановления - оборудовать помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

в соответствии с подпунктом «г» пункта 25 Постановления - оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

в соответствии с подпунктом «д» пункта 25 Постановления - оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

(при наличии)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

не имеется

(другие сведения

ождена
ительства
и
1006

иния
)

Председатель комиссии:


(подпись)

Р.М. Ибрагимов


(ф.и.о.)

Члены комиссии:


(подпись)

А.М Баачилов.

(ф.и.о.)


(подпись)

М.Б. Ибрагимов

(ф.и.о.)


(подпись)

К.Т. Гаджиев

(ф.и.о.)


(подпись)

М.Р.Магомедов

(ф.и.о.)

Составлен «13» 03 2024 г.